



reddot design award
winner 2011

MagniLink Vision Split



MagniLink Vision Split

MagniLink Vision Split is een moderne, flexibele beeldschermloep van uitstekende kwaliteit waarmee u op één monitor kunt switchen tussen leescamera en/of een afstandscamera en computer, ofwel in gesplitst scherm modus ofwel door tussen vensters te wisselen. Het systeem is ideaal voor personen met een beperkt gezichtsvermogen die voor lange dagen op het werk of op school behoefte hebben aan een ergonomisch hulpmiddel van hoge kwaliteit.

Flexibele mogelijkheden

MagniLink Vision Split biedt u een leescamera (HD of HR) en/of een gemotoriseerde afstandscamera (HD of SD). De monitor is leverbaar in de formaten 18.5" en 23" (23" met volledige HD-resolutie). U kunt ook een externe monitor gebruiken.

MagniLink Vision Split biedt een comfortabele werkruimte. Voor nog meer flexibiliteit kunt u een model zonder leestafel kiezen. Voor meer vrijheid bij het plaatsen van de afstandscamera is als optie een wand- of plafondbevestiging verkrijgbaar.

Superieure beeldkwaliteit

De optimale scherpte maakt dat u sneller en langer kunt lezen. Dankzij de beperkte initiële vergroting is de oriëntatiemogelijkheid maximaal (slechts 1,7x met een 18.5" scherm en HD-camera).

Zijwaartse LED-verlichting voor minimale schaduw en reflectie, gecombineerd met perfecte kleurenweergave, staat garant voor een superieure beeldkwaliteit.

Optische centrumfocus



Bij gebruik van de zoomfunctie en bij veranderen van de splitsverhouding blijft de optische centrumfocus gehandhaafd, zodat u snel en gemakkelijk kunt manoeuvreren. Het beeld van de camera wordt niet afgesneden, zoals bij veel andere oplossingen het geval is.

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel is uitgevoerd met tactiele knoppen die het gebruiksgemak vergroten. U kunt verschillende camera-posities programmeren.



Funcities en voordelen

- Splitsen van het schermbeeld in een computerbeeld (PC/MAC) en een lees-/afstandscamerabeeld.
- Beperkte initiële vergroting van 1,7x (18.5" scherm, HD-camera) die zorgt voor maximale oriëntatiemogelijkheden.
- Unieke **optische centrumfocus** - het beeld van de camera wordt niet afgesneden.
- Alle functies bijeengebracht op **één** gebruiksvriendelijk bedieningspaneel.
- Laag gewicht (slechts 8 kg excl. scherm) waardoor u de MagniLink Vision Split gemakkelijk kunt verplaatsen.
- Voetschakelaar om snel te switchen tussen camera('s) en computer.

Andere mogelijkheden

- Gebruik configuratiesoftware voor individuele instellingen: camerasnelheid etc.
- Aan te sluiten op interactieve projectieschermen.
- Keuze uit modellen zonder leestafel.
- Keuze uit een wand-/plafondbevestiging of tafelstatief voor de afstandscamera.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

ML Vision Split (één camera)*

Artikel-nummer	Lees-camera	Monitor-formaat "	Leestafel
MLVSP-01	HR	18,5	Ja
MLVSP-02	HR	23	Ja
MLVSP-03	HR	18,5	Nee
MLVSP-04	HR	23	Nee
MLVSP-05	HD	18,5	Ja
MLVSP-06	HD	23	Ja
MLVSP-07	HD	18,5	Nee
MLVSP-08	HD	23	Nee

Vergrotende leescamera:

1,7-60x (18,5" HD), 2,5-50x (18,5" HR)
2,0-60x (23" HD), 3,0-50x (23" HR)

Gewicht:

Basiseenheid inclusief leestafel: 8 kg
Scherm 18,5" / 23": 3,8 / 5,5 kg

Referentielijn/gordijnen:

Horizontaal/verticaal

Gesplitst-schermmodi:

Volledig beeld/horizontaal-verticaal gesplitst tussen 1-2 camera's en computer (met handhaving van de optische centrumfocus)

Leescameraresolutie:

HR/HD

Afstandscameraresolutie:

SD/HD

Monitorresolutie:

1366x768 (18,5") widescreen (16:9)
1920x 1080 (23") widescreen (16:9)

Computerresolutie:

1280x1024, 60Hz tot 1920x1080,
60Hz SVGA tot volledig HD

ML Vision Split Student (twee camera's)*

Artikel-nummer	Lees-camera	Afstands-camera	Monitor-formaat "	Leestafel
MLVST-01	HR	SD	18,5	Ja
MLVST-02	HR	SD	23	Ja
MLVST-03	HR	SD	18,5	Nee
MLVST-04	HR	SD	23	Nee
MLVST-05	HD	SD	18,5	Ja
MLVST-06	HD	SD	23	Ja
MLVST-07	HD	SD	18,5	Nee
MLVST-08	HD	SD	23	Nee
MLVST-09	HR	HD	18,5	Ja
MLVST-10	HR	HD	23	Ja
MLVST-11	HR	HD	18,5	Nee
MLVST-12	HR	HD	23	Nee
MLVST-13	HD	HD	18,5	Ja
MLVST-14	HD	HD	23	Ja
MLVST-15	HD	HD	18,5	Nee
MLVST-16	HD	HD	23	Nee

Producent:

LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö, ZWEDEN
Tel.: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se
LVI is gecertificeerd volgens
ISO 14001 en 9001

WWW.LVI.SE



Verdeler:

LVI Belgium,
Bouwelsesteenweg 10 D
2560 Nijlen
Tel : 03-455 92 64
Fax : 03-455 92 88
E-mail : info@lvi.be

WWW.LVI.BE